RT-150

ESTEIRA ELÉTRICA

ESTEIRA ELÉTRICA
RT-150

Equipamento Profissional

Movement TECHNOLOGY

Índice

Apresentação 05

Recomendações de Segurança 06

Conselhos e Dicas 07

Principais Benefícios de Exercícios Aeróbios 09

Importância da Prática de Atividade Física 10

Aquecimento: Seqüência Sugerida de Alongamentos 12

Condicionamento Físico 13

Montagem 15

Instalação 17

Botão de Emergência 17

Transporte 18

Ajuste da Lona 18

Módulo Eletrônico 20

Quando Monitorar sua Freqüência Cardíaca? 21

Formas de se Monitorar a Freqüência Cardíaca 22

Manutenção Periódica 23

Garantia 31

Condições de Garantia 32

Condições que Invalidam a Garantia 32

Anotações 34

ESTEIRA ELÉTRICA **RT-150**

Apresentação

-Recomendações de Segurança
-Conselhos e Dicas

Antes de iniciar qualquer atividade física, **PROCURE UM MÉDICO** para fazer um exame clínico, para saber se possui alguma contra-indicação à prática de exercícios físicos. Só assim você trabalhará com maior tranqüilidade.

Apresentação

Parabéns pela aquisição da Esteira Profissional ***RT-150***.
É seu grande momento de sair do sedentarismo, melhorando assim sua qualidade de vida, pois são inúmeras as vantagens que se podem tirar deste equipamento.
Assim sendo, desejamos a você bons exercícios e ótimos resultados.

Recomendações de Segurança

-Quando iniciar o movimento da esteira, esteja SEMPRE com os pés nas laterais.
-NÃO suba ou desça da esteira quando a mesma estiver em movimento.
-Sugerimos que você SEGURE no corrimão da esteira quando estiver exercitando-se.
-NUNCA deixe crianças brincarem na esteira, pois poderá ser perigoso.
-NÃO deixe crianças próximas a esteira quando você estiver se exercitando.
-NÃO manuseie as placas eletrônicas alojadas dentro da carenagem com o equipamento ligado.
-SEMPRE que não estiver usando a esteira, desconecte-a da tomada de força.
-É OBRIGATÓRIO a utilização de uma tomada adequada e devidamente aterrada a fim de evitar choques elétricos, queimaduras, fogo ou danos pessoais. O aterramento é importante para o correto funcionamento da esteira.
-CUIDADO com o uso da esteira quando em adaptação de equipamento óptico ou por falta dele.
-NÃO faça exercícios na esteira descalço. Procure exercitar-se usando tênis apropriado.
-No caso de sentir náuseas, falta de ar, dor na cabeça, tremor, dores no peito, PARE imediatamente e procure ajuda médica.
-NÃO use este equipamento sob uso de analgésicos, sedativos,estimulantes ou qualquer substância que altere suas faculdades sensoras, motoras e de julgamento tempo-espacial.

Motor blindado	*2 HP*
Tensão	☐ *110 V* ☐ *220 V*
	18A 9A
Comprimento	*2,07 m*
Largura	*0,90 m*
Altura	*1,62 m*
Peso líquido	*117 kg*
Área útil da lona	*1,52x0,50 m*
Capacidade de utilização (máxima)	*150 kg*

Consumo de energia:
Para uma pessoa de 80 kg, que usa o equipamento a 6 km/h, o consumo de energia por hora de funcionamento é de aproximadamente ***0,4 Kwh****.*

Conselhos e Dicas

1 - Antes de qualquer exercício, procure fazer um aquecimento a base de alongamentos, pois tal procedimento previne a incidência de lesões do sistema muscular, ligamentar e articular, além de aumentar a irrigação sanguínea localizada, tornando o sistema muscular mais apto ao trabalho que se iniciará.

2 - Não exagere, pois o excesso não trará vantagens, ao contrário, poderá ser prejudicial.

3 - Seja persistente, pois os resultados só aparecerão mediante o seu empenho e a sua vontade de melhorar. E lembre-se há quanto tempo você ficou sem fazer qualquer tipo de atividade física.

4 - Use roupas adequadas à sua atividade física, levando em consideração a temperatura. Caso esteja frio, use agasalhos próprios, mas em dias de calor procure usar roupas leves que permitam ao seu organismo uma melhor transpiração.

5 - Aconselhamos paralelamente ao trabalho aeróbio que você também faça exercícios de musculação pelo menos 3 vezes por semana, pois isso lhe proporcionará ótimos resultados no sistema muscular, ósseo, ligamentar e articular (mecanismos de locomoção e sustentação do seu corpo).

6 - Procure ingerir alimentos naturais (frutas, verduras, legumes, carnes brancas), pois isso lhe ajudará na aquisição dos resultados que busca como objetivo.

Nota: *Para alcançar melhores resultados, sugere-se não fumar e não consumir bebidas alcoólicas.*

7 - Evite fazer exercícios logo após as refeições. Dê intervalos de pelo menos duas horas.

8 - Procure tomar bastante água. Ela ajuda a reidratar e melhora a temperatura interna do seu organismo.

Lembre-se: *Para perder peso mais rapidamente, os exercícios deverão ser acompanhados com uma dieta alimentar. Procure um especialista na área para orientação.*

9 - Não promova disputa (competição) com ninguém neste equipamento, pois tal procedimento fará com que você fuja aos seus reais objetivos, podendo ser prejudicial ao seu organismo.

10 -A esteira deve ser usada e armazenada em lugares secos, com a menor variação de temperatura possível e sempre protegida da poeira. Caso fique muito tempo sem uso, coloque uma capa no equipamento.

Sistema de Ventilação

Esta esteira possui um sistema de ventilação, utilize-o da seguinte forma:
Para ligar ou desligar os ventiladores, aperte o botão localizado na carenagem.
- Direcione a ventilação manuseando as janelas de saída de ar.
- Caso necessite reduzir a ventilação, feche as janelas de saída de ar.

ESTEIRA ELÉTRICA **RT-150**

Principais Benefícios de Exercícios Aeróbios

- Importância da Prática de Atividade Física
- Condicionamento Físico
- Aquecimento: Seqüência Sugerida de Alongamento

Principais Benefícios de Exercícios Aeróbios

1 -Uma seqüência de exercícios aeróbios de 20 a 30 minutos por dia — 2 a 3 vezes por semana — melhora o condicionamento cardio-respiratório, fazendo o coração ficar mais forte e eficiente.

2 -Aumento do metabolismo basal, isto é, mesmo quando a pessoa estiver em repouso o seu metabolismo será alto, ajudando a manter os níveis de colesterol e triglicérides normalizados.

3 -Aumento da absorção de sais minerais (cálcio, sódio, potássio, etc), que promove uma maior resistência óssea e previne a diminuição da densidade óssea precoce (osteoporose).

4 -Maior consumo geral de energia, prevenindo o aumento de peso e gordura corporal.

5 -Melhoria dos reflexos musculares, ficando a pessoa mais ágil.

Importância da Prática de Atividade Física

1. Auto-estima
A prática regular de exercícios físicos aumenta a confiança do indivíduo.

2. Capacidade mental
Pessoas ativas apresentam reflexos mais rápidos, maior nível de concentração e memória mais apurada.

3. Colesterol
Exercícios regulares aumentam os níveis de HDL (lipoproteína de alta densidade), o "bom colesterol" no sangue, fator associado à redução dos riscos de doenças cardíacas.

4. Depressão
Pessoas com depressão branda ou moderada que praticam exercícios físicos pelo menos 3 vezes na semana, melhoram seu estado depressivo.

5. Doenças crônicas
Os sedentários (pessoas que não praticam atividades físicas regularmente), são duas vezes mais propensos a desenvolver doenças cardiorrespiratórias. A atividade física diminui sensivelmente essa tendência e, além disso, regula a taxa de açúcar no sangue que reduz o risco de diabetes.

6. Envelhecimento
Ao fortalecer os músculos e o coração e ao amenizar o declínio das habilidades físicas, os exercícios podem ajudar a manter independência física e a habilidade para o trabalho, retardando o processo de envelhecimento.

7. Ossos
Exercícios regulares com pesos (musculação) são fundamentais na construção e manutenção da massa óssea.

8. Sono
Quem se exercita dorme mais facilmente, possui um sono tranqüilo e acorda restabelecido.

9. Stress e Ansiedade
A atividade física libera os hormônios acumulados durante os momentos de stress. Também funciona como uma espécie de tranqüilizante mental, ou seja, depois do exercício a pessoa experimenta uma sensação de serenidade.

Aquecimento: Seqüência Sugerida de Alongamentos

O aquecimento é importante em qualquer tipo de esporte, pois além de prevenir lesões nas estruturas musculares, ligamentares e ósseas, prepara os músculos para receber um trabalho mais intenso, melhorando a amplitude dos movimentos e a circulação sanguínea da musculatura a ser trabalhada.



Em pé, com as mãos segurando nos antebraços, force os braços para trás da cabeça. Resista na posição de 12 a 15 segundos. Repita mais 2 vezes.



Em pé, segurando com a mão direita no cotovelo esquerdo, tracione o cotovelo horizontalmente girando o tronco e a cabeça para o mesmo lado. Resista na posição de 12 a 15 segundos e inverta a posição. Repita mais 2 vezes com cada braço.

Em pé, com afastamento lateral das pernas, braço esquerdo flexionado nas costas e direito estendido acima da cabeça, faça a inclinação lateral do tronco. Resista na posição de 12 a 15 segundos e inverta a posição. Repita mais 2 vezes com cada braço.



Em pé, flexione uma das pernas com ajuda das mãos, tracionando até o encontro da perna com a coxa. Resista na posição de 12 a 15 segundos e inverta a posição. Repita mais 2 vezes com cada perna.

Em pé, com grande afastamento das pernas, faça a flexão do tronco sobre a perna direita ou o mais próximo a ela. Resista na posição de 12 a 15 segundos e inverta a posição. Repita mais 2 vezes com cada perna.

Em pé, com afastamento ântero-posterior das pernas, tronco ereto, mãos apoiadas na coxa, force o tronco para baixo até seu limite máximo. Resista na posição de 12 a 15 segundos e inverta a posição. Repita mais 2 vezes com cada perna.



Em pé, com uma das pernas sobre um apoio (adequado a sua altura), com as mãos sobre o joelho, force o tronco para frente o máximo que puder. Resista na posição de 12 a 15 segundos e inverta a posição. Repita mais 2 vezes com cada perna.

Em pé, corpo ereto com as mãos entrelaçadas nas costas, faça a extensão máxima do ombro. Resista na posição de 12 a 15 segundos. Repita mais 2 vezes.

Condicionamento Físico

Para se obter bons resultados de um programa de condicionamento na Esteira Profissional ***RT-150***, é necessário levar em consideração a **freqüência** e a **intensidade**.

Freqüência
Procure fazer os exercícios assiduamente, no mínimo 3 vezes por semana em dias alternados, ou a critério de um profissional da área.

Intensidade
Neste equipamento você dispõe de 2 itens que possibilitam intensificar o seu programa de trabalho: ***tempo*** e ***velocidade***.

• ***Tempo*** - tempo em horas em que se executa o exercício. Para que se tenha uma resposta significativa no condicionamento físico,é necessário fazer um exercício de no mínimo 20 minutos, mas se o seu objetivo for perda de peso, será necessário um exercício de no mínimo 35 minutos. Se não for possível atingir esse tempo mínimo, comece com o que conseguir e vá aumentando gradativamente, até alcançar o recomendado.

• ***Velocidade*** - aumentando a velocidade, a intensidade do exercício será maior.

Seja qual for a forma que você escolher para intensificar o seu programa, lembre-se que a bússola de seu esforço é o seu *batimento cardíaco* que deverá sempre ficar dentro da faixa de trabalho da sua **Zona de Treinamento** (Limite Superior e Limite Inferior de Treinamento) ou a critério de um profissional da área.
Para calcular a sua **Zona de Treinamento**, subtraia sua idade de 220 e multiplique o resultado por valores entre *60* a *85*% de acordo com seus objetivos. Veja o gráfico a seguir;



① **Zona de trabalho acima de 85%:** só deve ser usada por pessoas que tenham um alto condicionamento físico com acompanhamento de um profissional da área.

② **Zona de trabalho de 75 a 85%:** recomendada para condicionamento cardio vascular.

Exemplo:

- Se você tiver *30* anos (220-*30* = **190**)
- Limite Inferior: (**190**x*0,75*) = **143 bat/min**
- Limite Superior: (**190**x*0,85*) = **161 bat/min**

③ **Zona de trabalho de 60 a 75%:** recomendada se o objetivo for a perda percentual de gordura corporal.

Exemplo:

- Se você tiver *20* anos (220-*20* = **200**)
- Limite Inferior: (**200**x*0,60*) = **120bat/min**
- Limite Superior: (**200**x*0,75*) = **150 bat/min**

④ **Zona de trabalho inferior a 60%:** não é recomendada porque não traz qualquer benefício cardio-respiratório.

OBS: O método mais preciso para determinar a freqüência cardíaca máxima é o *teste de esforço* administrado por um médico. Se você tem acima de 45 anos, histórico familiar de problemas de coração e de pressão alta, é importante que consulte um médico para saber se o *teste de esforço* é necessário.

ESTEIRA ELÉTRICA **RT-150**

Montagem

- Instalação
- Dispositivos de Emergência
- Transporte
- Ajuste da Lona

Montagem

Com o objetivo de facilitar o transporte e de proteger melhor o equipamento, a Esteira Profissional ***RT-150*** é embalada dobrada. Ao retirar a esteira da embalagem, coloque-a na posição vertical e siga as instruções abaixo.







Monte o conjunto arruela de pressão, arruela lisa e bucha de fixação no parafuso **(Fig. A)**.
Encaixe o conjunto anteriormente montado no furo da coluna do módulo, alinhando-o ao furo do chassi **(Fig. B)**.
A seguir, fixe a coluna do módulo apertando os parafusos **(Fig. C)**.
Repita estas operações para o outro lado da esteira.



Encaixe o acabamento na coluna do módulo **(Fig. F)** e fixe-o com os parafusos **(Fig. G)**. Repita estas operações para o outro lado da esteira.





Posicione o console sobre as colunas, conecte os cabos através dos conectores. Em seguida coloque os cabos para dentro da coluna.

OBS.: Certifique-se de que os cabos fiquem livres para que não haja o estrangulamento dos mesmos.

Encaixe o console do módulo na coluna alinhando os furos. Após alinhar os furos coloque os parafusos de fixação apertando-os em seguida.

O conjunto eletrônico da esteira funciona na tensão indicada na parte externa da carenagem. Portanto, verifique a tensão indicada ***antes*** de conectar o equipamento na tomada.
É obrigatório a utilização de uma tomada adequada e devidamente aterrada a fim de evitar choques elétricos, queimaduras, fogo ou danos pessoais. O aterramento é importante para o correto funcionamento da esteira.
Ao conectar ou desconectar o cabo da rede elétrica, verifique se o interruptor está na posição "DESLIGADA".



Atenção:
Antes de ligar a esteira, efetue a lubrificação da lona com o líquido deslizante que a acompanha.
Ver procedimentos no item ***Manutenção Periódica (pag.24)***.

Dispositivos de Segurança



Para sua maior segurança, este equipamento possui uma ***chave de emergência*** e um ***botão de emergência*** que, ao ser puxado e/ou tocado, pára o movimento da esteira.





Atenção: A esteira funciona somente com a ***chave de emergência*** *conectada no módulo eletrônico.*

Transporte

Para facilitar o transporte, a Esteira Profissional ***RT-150*** possui rodas na parte dianteira. Utilize conforme a figura.

Ajuste da Lona

A lona da Esteira Profissional ***RT-150*** vem pré-ajustada de fábrica, mas cada usuário tende a forçar mais um lado com o pé direito ou esquerdo. Se a lona começar a patinar ou mover-se para um dos lados, precisará ser ajustada. Para ajustá-la corretamente, utilize os parafusos localizados na parte traseira da esteira, conforme instruções a seguir;

• Se a lona patinar, gire os parafusos em sentido horário para esticá-la. Tome o cuidado para não esticar em excesso, pois poderá provocar a ruptura da emenda da lona.

• Se a lona mover-se para um dos lados, ligue a esteira na velocidade de 4 a 5 km/h e siga as instruções a seguir;

A lona move para direita:
Gire o parafuso do lado *direito* em sentido horário para esticar a lona ou gire o parafuso do lado *esquerdo* em sentido anti-horário para afrouxá-la, até que consiga a sua centralização.

A lona move para esquerda:
Gire o parafuso do lado *esquerdo* em sentido horário para esticar a lona ou gire o parafuso do lado *direito* em sentido anti-horário para afrouxá-la, até que consiga a sua centralização.

Importante:
Tome o cuidado para não esticar a lona em excesso, pois poderá provocar a ruptura da emenda da mesma.

ESTEIRA ELÉTRICA **RT-150**

Módulo Eletrônico

Quando Monitorar sua Freqüência Cardíaca?
Formas de se Monitorar a Freqüência Cardíaca
Manutenção Periódica
Programas de Velocidade e Inclinação

Módulo Eletrônico

Para que você acompanhe seu desempenho durante os exercícios, a Esteira Profissional ***RT-150*** dispõe de um avançado módulo eletrônico com visor de cristal líquido, com as informações abaixo.

CALORIA
DISTÂNCIA
CRONÔMETRO
VELOCIDADE
PULSO
A PRÁTICA REGULAR DE EXERCÍCIOS É A MELHOR FORMA DE PRESERVAR SUA SAÚDE.
ATENÇÃO: CONSULTE UM MÉDICO ANTES DE INICIAR SEUS EXERCÍCIOS. SE VOCÊ SENTIR DORES, FRAQUEZA, TONTURA OU FALTA DE AR PARE O EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE.
Moviment

O botão ***"vermelho"*** de emergência, se acionado, pára o movimento da esteira.

Pressione esta tecla para iniciar o movimento da esteira e para aumentar a velocidade.

Pressione esta tecla para diminuir a velocidade.

Pressione esta tecla quando desejar parar o movimento da esteira.

Pressione esta tecla para selecionar a função desejada (*cronômetro*, *distância*, *caloria* ou *pulso*). Somente a função selecionada aparecerá no visor.

Para zerar o valor individual de cada função, pressione primeiro a tecla **FUNÇÃO** para avançar até a janela desejada e, em seguida, pressione a tecla **ZERAR**.
Para zerar simultaneamente as funções de *CRONÔMETRO*, *DISTÂNCIA* e *CALORIAS*, pressione a tecla **ZERAR** por aproximadamente 3 (três) segundos.

Esta tecla é utilizada para se programar as funções a seguir em contagem regressiva:

Pressione a tecla **FUNÇÃO** para avançar até a janela cronômetro. Use a tecla **AJUSTE** para digitar o tempo desejado. A cada toque será incrementado 1 minuto.

Pressione a tecla **FUNÇÃO** para avançar até a janela de distância. Use a tecla **AJUSTE** para digitar a distância desejada. A cada toque será incrementado 0,5 km.

Pressione a tecla **FUNÇÃO** para avançar até a janela de caloria. Use a tecla **AJUSTE** para digitar as calorias a serem queimadas. A cada toque serão incrementados 10 kcal.

Pulso Máximo

Pressione a tecla **FUNÇÃO** até que apareça o símbolo na janela **PULSO**. Use a tecla **AJUSTE** para digitar o pulso máximo desejado. A cada toque serão incrementados 5 pulsos. A faixa de regulagem é de 50 até 240 bpm.

Pulso Mínimo

Pressione a tecla **FUNÇÃO** até que apareça o símbolo na janela **PULSO**. Use a tecla **AJUSTE** para digitar o pulso mínimo desejado. A cada toque serão incrementados 5 pulsos. A faixa de regulagem é de 30 até 200 bpm.

Atenção: *Não são consideradas as características particulares de cada indivíduo. Os valores são apenas informativos e não devem ser usados para fins de avaliação.*

Nota: *• Sempre que você programar o pulso máximo entre 215 a 240 bpm, o pulso mínimo ultrapassará 200 bpm.*

• Quando o seu batimento estiver fora dos limites programados, o módulo eletrônico emitirá um som intermitente (beep ...).

Quando Monitorar sua Freqüência Cardíaca?

O monitoramento da freqüência cardíaca é imprescindível para que você possa controlar a sua intensidade de trabalho na esteira, como também em qualquer outro equipamento com finalidades de trabalhos aeróbios.

Esse controle deverá ser feito durante a atividade, para que seja possível a permanência dentro da sua **Zona de Treinamento**.
Se durante a atividade a sua freqüência cardíaca ficar acima de sua **Zona de Treinamento**, diminua a intensidade e/ou a velocidade.
Se ficar abaixo, aumente a intensidade e/ou a velocidade de trabalho.

Formas de se Monitorar a Freqüência Cardíaca

Existem duas formas de se verificar a freqüência cardíaca na Esteira Profissional ***RT-150***: Hand-grip e freqüencímetro (cinta não fornecida).
Freqüencímetro - É um aparelho que, através de um sensor, mede o registro dos batimentos cardíacos. Este equipamento é encontrado em lojas especializadas em esportes.



Cinto Transmissor



Freqüencímetro

Hand Grip - É um sensor sensível ao toque das mãos **(Fig. I)**. Ao tocá-lo, serão registrados os batimentos cardíacos. Quando seus batimentos cardíacos estiverem fora dos limites programados, o módulo eletrônico emitirá um som intermitente (beep...).
Este módulo eletrônico também funciona com ***cinto transmissor*** (vendido separadamente). Porém não deverá ser usado juntamente com o hand grip, pois análise dos batimentos cardíacos entrará em pane.

Fig. I

Sensor Hand Grip
Se o sensor hand grip não funcionar, as pilhas podem estar fracas e deverão ser substituídas.
Retire a tampa do alojamento das pilhas puxando-a para a esquerda, **(Fig. J)** e substitua as pilhas (tipo "AA").

Fig. J **Alojamento das Pilhas**



Certifique-se de posicioná-las corretamente e de que as molas estejam em contato com as pilhas.

Manutenção Periódica

Para um bom funcionamento da Esteira Profissional ***RT-150***, alguns cuidados são necessários.

Semanalmente

• Com um pano umedecido em água com sabão neutro, remova a poeira que se acumula nas laterais da prancha, na extensão da lona, nos acabamentos plásticos e principalmente o suor no módulo eletrônico e em sua carenagem.

A cada 20 horas de uso ou quando o equipamento ficar por mais de um mês parado

• Ligue a esteira na velocidade em torno de 8 km/h e aplique com a bisnaga uma quantidade de 40 ml do ***Lubrificante LDB-500*** no orifício de lubrificação. Procure fazer a lubrificação antes do exercício e deixe a esteira funcionando por no mínimo 10 minutos para que o silicone se espalhe por toda a extensão inferior da lona.

Importante: *Ao efetuar a limpeza, desligue o equipamento (chave liga/desliga) a fim de evitar acidentes com partes móveis ou energizadas.*

Nota: A esteira vai parar o seu funcionamento se a lubrificação estiver ineficiente.

• Jamais utilize outros lubrificantes, tais como: graxa, óleo, ceras, vaselina, grafite, etc.
• Pouco líquido lubrificante ou em excesso será prejudicial ao desempenho da esteira.
• Para saber se a lona está bem lubrificada, ande sobre ela com a esteira desligada e verifique o deslizamento. A lona deverá oferecer alguma resistência no início e, logo após, deslizará suavemente.
• Caso não seja fácil o deslizamento da lona, verifique se ela precisa de uma maior lubrificação ou se está com excesso de lubrificante (retire o excesso com um pano seco).

A cada 1000 horas ou 4 meses de uso

Faça a limpeza da prancha seguindo os procedimentos abaixo.
Retire as tampas do acabamento superior **(Fig.A** e**Fig. B)**.


Fig. A


Fig. B


Fig. C

Solte os parafusos que prendem o acabamento **(Fig C** e **Fig. D)**.


Fig. D


Fig. E


Fig. F

Retire o acabamento para expor a extremidade da lona **(Fig. E)**.


Fig. G

Afrouxe a lona, soltando o parafuso do rolo traseiro **(Fig. F)**. Repita estas operações para o outro lado da esteira.
Limpe com um pano umedecido em álcool toda a superfície da prancha e toda a exten-

ESTEIRA ELÉTRICA **RT-150**

Garantia Limitada

Garantia Limitada

GARANTIA LIMITADA PARA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

POR FAVOR LEIA OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTA GARANTIA CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR SEU EQUIPAMENTO MOVEMENT. AO UTILIZAR O EQUIPAMENTO, VOCÊ ESTÁ CONCORDANDO EM SEGUIR OS SEGUINTES TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA.

Garantia Limitada

A Brudden Equipamentos Ltda. garante todos os produtos novos Movement como livres de defeitos em materiais e fabricação para os períodos de garantia estabelecidos abaixo. Os períodos de garantia iniciam-se na data da emissão da Nota Fiscal de compra do produto emitida pela Brudden ou pelo revendedor credenciado. Esta garantia aplicar-se-á somente em defeitos descobertos durante o período de garantia, e somente ao comprador original do produto. Peças consertadas ou trocadas nos termos desta garantia não interrompem nem prorrogam o prazo de garantia originalmente estipulado. Para utilizar-se desta garantia, o comprador deverá entrar em contato com a Brudden ou um assistente autorizado Brudden em menos de 30 dias depois de descobrir qualquer não conformidade e deixar o produto disponível para inspeção da Brudden ou de sua assistência técnica. O compromisso da Brudden nesta garantia está limitado como demonstrado adiante.

Períodos de garantia e cobertura

- Três anos para o chassi, estruturas metálicas e motor.

Opcionais / Acessórios / Baterias e dispositivos auto-utilizáveis
Muitos opcionais ou acessórios possuem componentes que são conectados internamente ou montados dentro do painel eletrônico ou diretamente no produto.
As próximas normas de procedimento determinam a garantia destes componentes. Se os componentes internos forem instalados pela fábrica ou por um assistente autorizado como parte da venda original, eles terão uma garantia idêntica à garantia do produto no qual eles foram conectados ou montados. Se os componentes internos não forem instalados na fábrica ou em um assistente autorizado como sendo parte da venda original, eles terão uma garantia de peças e serviços limitada a 90 dias. Todos os componentes que não forem internamente conectados terão uma garantia limitada de peças a 90 dias. **Uma prova de compra original será exigida em qualquer caso.**

Condições e restrições

Esta garantia é válida somente se estiver de acordo com as condições abaixo:

1. Esta garantia aplica-se aos produtos Movement para Linha Profissional somente quando:
a. O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original (nota fiscal de compra);
b. Não tiver sido objeto de: acidentes, uso inadequado ou negligente, operação indevida, abuso, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de instruções, serviço impróprio, ou modificação não realizada pela Brudden;
c. As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela Brudden;
d. O uso de líquido deslizante para esteiras seja o fornecido pela Brudden;
e. Reclamações feitas dentro dos prazos de garantia.
2. Esta garantia não cobre danos ou falhas em equipamentos causadas por instalações elétricas que não estejam de acordo com as especificações contidas no manual de instruções de uso, ou falha na manutenção básica e necessária (preventiva) como descrita também no manual.

Esta garantia limitada não se aplica a:

· Peças de desgaste natural e itens de acabamento, incluindo, mas não se limitando aos seguintes: lona, prancha, correias em geral, sensor de pulsação, carenagens, adesivos, selim, assento ou encosto de espuma, painéis adesivos, gabinetes de módulos, rodas de transporte, pedaleiras com correia firma-pé, cabos de aço, roletes, roldanas, espumas, sapatas e correias de freio;
· Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia autorização por escrito da Brudden;
· Produtos usados em locais de grande oscilação de temperatura e umidade como saunas e/ou próximos a piscinas aquecidas;
· Danos às partes eletroeletrônicas provocados por descargas elétricas e grandes variações de tensão da rede elétrica fora da faixa indicada no manual de instruções de uso;
· Atualização de Software (PROM);
· Consertos efetuados em produtos Movement sem o número de série ou com a identificação alterada ou danificada;
· Chamada de serviço para instalação correta do produto ou instrução aos proprietários sobre como utilizar o produto;
· Retirada e entrega referente a consertos;
· Nenhuma despesa de serviço ocorrida após o período da garantia de serviços.

Condições gerais da garantia

O serviço da Garantia Limitada Brudden pode ser obtido contatando-se o revendedor autorizado de quem foi comprado o produto. As despesas decorrentes de eventuais transportes ou fretes do produto até uma assistência técnica, deslocamento ou visita técnica realizada por assistente autorizado, correm por conta do comprador, estando ou não o produto coberto por esta garantia.

A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido. A Brudden não se responsabiliza por danos a pessoas, terceiros, outros equipamentos e instalações, lucro cessantes ou quaisquer danos emergentes ou conseqüentes.

A Brudden reserva-se o direito de paralisar a fabricação de seus produtos sem prévio aviso e/ou modificar as especificações e introduzir melhoramentos nos mesmos produtos em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo em produtos anteriormente fabricados.

Conheça outros equipamentos e saiba mais sobre Linhas de Produtos, acessando nosso site

www.brudden.com

Movement TECHNOLOGY

Brudden

www.brudden.com

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Cx. Postal 11 - CEP 17580-000 - Pompéia - SP
brudden@brudden.com.br - impex@brudden.com.br

Fábrica e Sede: Av. Industrial, 700 - CEP 17580-000
Distrito Industrial - Pompéia - SP - Pabx: + 55 (14) 3405-5000
Vendas +55 (14) 3405 5005 - Fax: + 55 (14) 3405-5035
Vendas e Showroom: Av. Piracema, 1386 - - Tamboré - Barueri - SP
Tel.: + 55 (11) 4166-4240 - Fax: + 55 (11) 4193-2257 - vendassp@brudden.com.br